

C.H.S.C.T.

Compte-rendu de la réunion du Comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail. (C.H.S.C.T.) du 5 décembre 2017

<u>Présents</u> :	- Président du C.H.S.C.T.	M. L. RICHARD
	- Membres du C.H.S.C.T.	Mme C. TAVOLIERI Mme P. ACKERMANN M. S. SCHNEIDER
	- Invités :	M. E. MEYER M. C. JONCZYK
<u>Excusés</u> :	- Médecine du travail de Saint Louis	Dr HASCHER

Ordre du jour :

- 1) Validation du compte-rendu du 20 septembre 2017
 - 2) Circuit du linge sur nos résidences
 - 3) Installation des caméras au Secteur Intervention Sociale
 - 4) Protocole de la communication au volant
 - 5) Evaluation des risques
 - 6) Divers
 - 7) Visite de la résidence
-

Validation du compte-rendu du 20 septembre 2017

Le C.H.S.C.T. valide le compte-rendu du 20 septembre 2017.

Circuit du linge sur nos résidences

Tous les sites d'ALEOS sont équipés d'une lingerie (excepté la résidence Touring provisoirement).

Le fonctionnement du changement de draps est identique sur l'ensemble des résidences et le linge fait l'objet d'un lavage régulier.

Il n'y a aucun contact entre le linge sale et propre, donc aucun risque de contamination (passage de bactéries, punaises de lit ...)

La manipulation du linge sale doit être effectuée avec soin :

- Le tenir à bout de bras ;
- Ne pas le secouer ;
- Ne pas le poser au sol mais directement dans le sac prévu.

Rappel : les E.P.I. sont à porter au moment de cette manipulation.

Installation des caméras au Secteur d'Intervention Sociale

L'ensemble du service S.I.E. de Mulhouse et Colmar a souhaité l'installation de caméras dans leurs bureaux. Il s'agira d'obtenir l'adhésion de tous les salariés.

Pour le S.I.S., une consultation aura lieu auprès de l'ensemble des travailleurs sociaux, dont certains, interviennent sur les résidences avec les coordinatrices santé. Une position globale sera adoptée, l'installation des caméras se fera donc à la majorité.

Les salariés ont la possibilité, en cas de ~~nécessité~~ *urgence*, de joindre la société Phénix au **07 62 79 20 12**.

Protocole de la communication au volant

A ce jour il nous reste deux actions à mener dans le cadre de la prévention du risque routier :

- L'audit du parc automobile d'ALEOS qui aura lieu en 2018 et sera réalisé par L.F.P..
- La rédaction d'un protocole de communication au volant. Le C.H.S.C.T. valide la mise en place d'un groupe de travail dont le but est d'établir ce protocole.

Evaluation des risques

Le Comité rappelle que cette évaluation comporte deux parties :

- L'analyse par fonction,
- L'analyse par unité de travail.

L'ensemble des salariés intervenant sur les sites doit être consulté dans le cadre de cette évaluation.

Le C.H.S.C.T. effectue le balayage du document remis par Eric MEYER et y apporte les réajustements. Certains points réapparaissent car ils n'ont pas encore été réalisés.

Vous trouverez cette évaluation en annexe du compte-rendu.

Divers

1. Le C.H.S.C.T. a été sollicité afin de réaliser une enquête suite à un accident du travail. Ses conclusions seront présentées ultérieurement.
2. Don du sang
Christelle TAVOLIERI vient de relancer son appel auprès des salariés d'ALEOS.
A ce jour, 24 salariés d'ALEOS et 28 salariés partenaires, ont donné leur accord pour un don du sang.
Un médecin de l'Etablissement Français du Sang de rendra le 13 décembre 2017 sur le site de La Rochelle afin d'évaluer la possibilité de collecte en ce lieu.
Celle-ci aura lieu mardi 19 juin 2018.

Visite de la résidence

La visite de la résidence Vauban à Mulhouse n'apporte aucune remarque particulière.

Prochaine réunion le mercredi 14 mars 2018 à 14 heures
S.I.E.
72, rue du Logelbach - 68000 Colmar
03 89 79 77 98

Le Secrétaire
Patricia ACKERMANN



Le Président
Loïc RICHARD





EVALUATION DES TRAVAUX PREVISIONNEL 2018 VALIDÉ PAR LE CHSCT LE 05/12/2017

Résidence	Actions souhaitées classées par ordre prioritaire de risque	Degré	Degré corrigé
CAPUCINES	Refixer les dalles à l'entrée ou a remplacer. Les dalles ne sont pas fixées au sol et lorsque qu'il y a un appuis sur une marche celle-ci s'incline RISQUE DE CHUTE	6	3
	Repositionner l'emplacement du stockage des conteneurs poubelles (OM + TRI) pour éviter de passer par la descente côté entrée RISQUE DE CHUTE	3	3
VIEIL ARMAND	Installer un garde-corps à l'arrière du bâtiment 3 et 2 ainsi que dans la descente de garage du bâtiment 1 RISQUE DE CHUTE	6	3
	Investir dans un monte charge pour le bâtiment 1 entrée 2 du côté sans ascenseur RISQUE POUR LE DOS	3	
	Repandre le sol de la sortie de secours du bâtiment 2, sol extrêmement glissant RISQUE DE CHUTE	6	3
TOURING	Cuisine et douche : Différence de niveau du plancher (marche au milieu de la pièce) Risque de chute	4	3
	Cave couloir accès lingerie/ local archive : Surface inégale du sol (suite à la destruction d'un mur) RISQUE DE CHUTE	4	1
	Cage d'escalier principale : Changement des ampoules paliers intermédiaires. RISQUE DE CHUTE	3	2

Résidence	Actions souhaitées classées par ordre prioritaire de risque	Degré	Degré corrigé
ROMAINS	Intrusion intempesive par la sortir de secours. Sentiment d'insécurité.MEP caméra escalier de secours	4	
	Clim bureau 75 (V.GUEDRA)	2	S.O
CIGOGNES	Local archive Coupe feu 2Hs	1	S.O
	Prévoir le remplacement des dalles à l'entrée du bâtiment (glissante). Malgré leurs nettoyages des traces restent ou réapparaissent	6	3
	RISQUE DE CHUTE Revoir la configuration du bureau Secteur Residences lors d'une prochaine réhabilitation du site car il y a une impossibilité de sortir en cas d'agression	3	3
	RISQUE D'AGRESSION Revoir la configuration du bureau Secteur Intervention Sociale lors d'une prochaine réabilitation du site car il y a une impossibilité de sortir en cas d'agression	3	3
	RISQUE D'AGRESSION Reprendre les escaliers avec un antidérapant de la descente d'escalier vers le sous-sol	3	
	RISQUE DE CHUTE Risque de chute Absence garde corps : Escalier TGBT rampe de sécurité	3	
	VAUBAN Risque de Heurt : escalier colimaçon pôle social	4	
	Risque de chute lors du Nettoyage porche d'entrée périlleux	3	
	Sécurité du bureau : manque solution de repli	3	
GAMBETTA	Oculus porte de séparation (porte coupe feu) couloir sur ensemble	3	

RIEDISHEIM	Absence de main courante issue de secours sous-sol	3	
-------------------	--	----------	--

Résidence	Actions souhaitées classées par ordre prioritaire de risque	Degré	Dégré corrigé
	Seconde porte (porte de secours) + équipement gâche électrique (filtrage des entrées) des bureaux de l'assistante sociale et des intervenants secteur initiatives/emploi Prévention sécurité - tentative d'agression Risque de stress aigu, chronique ou post-traumatique	3	S.O
	Vide sanitaire des bât B et C : Accès très difficile Avec l'augmentation des personnels ou intervenants Aléos à l'Ecluse : <u>Locaux du personnel / portes des WC et vestiaires</u> : Heurts (portes coulissantes / inverser le sens d'ouverture)	3	
L'ECLUSE	<u>Bacs à ordures ménagères</u> . Limiter (éviter) leurs manipulations, leurs déplacements lorsqu'ils sont pleins : risques de chutes, d'hématomes.	4	2
	Installation de garde corps sur le toit	4	3
	Inversement des portes locaux poubelles	3	
LA ROCHELLE	Installation seuil de porte PMR (Porte galerie de liaison)	3	2
	Configuration bureau secteur résidence : impossibilité d'évacuer en cas d'agression	3	S.O
LE GINKGO	RISQUE D'AGRESSION	3	
	Revoir la configuration du bureau Secteur Résidences lors de la prochaine réhabilitation du site car il y a une impossibilité de sortir en cas d'agression	3	
	RISQUE D'AGRESSION	3	

IRIS	Revoir la configuration du bureau Secteur Intervention Sociale lors d'une prochaine réhabilitation du site car il y a une impossibilité de sortir en cas d'agression RISQUE D'AGRESSION Accès au vide sanitaire inconfortable et inadéquate pour une intervention technique (une fuite sur la canalisation ? Accès compteur général des eaux) RISQUE D'EPIDEMIE (rampes avec les rats ou autres) , ESPACE CONFINÉ	3	
Résidence	RAS		
REGIO	Déplacer l'uminaire et bloc de secours au 4ème étage. Ils sont situés juste au dessus de l'escalier. Mettre en place une barrière avec des badges pour l'accès au parking voitures	6 6	6 2
RHONE	Antidérapants escaliers intérieurs (accroche importante)et extérieurs dans le bâtiment administratif Installation d'une rampe aux escaliers extérieurs du bâtiment administratif Escaliers des pavillons glissants en cas de gel (<u>Solution</u> : mise en place de granulés) Plaques en aluminium en bas de porte des entrées de la barrette d'habitation glissantes en cas de gel RISQUE DE CHUTE Poursuite de l'enlèvement des pots de fleur sur les balcons et les rebords de fenêtre dans la barrette d'habitation RISQUE DE CHUTE	6 3 3 2 3	4 Pose de scotch R
TECHNIQUE	Risque CO intoxication chaufferie (mise en place de détecteur de CO) Pas d'équipement échelles/escabeaux correct sur l'ensemble des sites (à demander lors des audit sécurité, vérifier cigognes) Mettre miroir sortie parking souterrain pour piétons (vauban)	3 3 1	R

	Ajouter une source d'éclairage dans la descente au parking souterrain	6	3
	L'éclairage à l'intérieur du parking ne se déclenche pas	4	S.O
SIS	L'avertisseur lumineux de l'ouverture de la porte du sous-sol ne fonctionne pas	1	S.O (Réalisé)
	Punaises de lit, risque de propagation dû aux échanges de véhicules de services, de manipulations du mobilier et aux visites des chambres	9	1
	Espace accueil ; traitement isolation notamment sur porte d'entrée et dalle rdc	6	4
	Locaux Colmar ; situation d'insécurité liées à l'accueil d'un public dans des espaces peu adaptés	6	

Résidence	Actions souhaitées classées par ordre prioritaire de risque	Degré	Degré corrigé
SIE MULHOUSE	Risque accrus d'agressions verbales et physiques par les bénéficiaires (besoin de caméras de vidéosurveillance dans chaque bureau avec un bouton de déclenchement d'enregistrement en cas de besoin + installation d'une porte de séparation entre la salle d'attente et l'accès aux bureaux	6	3
	Risque électro-magnétique (wifi, portable, câbles électriques...)	3	
	Risque de chute dans les fils électriques au sol dans le bureau de Candy (Besoin d'une goulotte)	6	3
	Permanence de Kingersheim : le bureau est très isolé, au fond d'un couloir, souvent sans personne dans le bâtiment, avec en plus des gros problèmes d'accès à internet (arrêter la permanence et recevoir les personnes à Pasteur)	6	
	Bureau de l'écluse : risque accru d'agressions ou de non prise en compte d'un malaise ou d'un accident dans un bureau très isolé des autres bureaux avec des vitres transparentes mettant en évidence que la référente y est seule, notamment l'hiver quand la lumière est allumée	6	3
Bureau de l'écluse + salle d'attente Pasteur : absence de rideau/store (les passants peuvent voir qui sont les bénéficiaires accompagnés donc manque de confidentialité)	3	S.O	

	Bureau de l'écluse : passage obligé par la buanderie (image glaueque des locaux et de fait de l'association + impression d'insécurité forte de la part des bénéficiaires notamment des femmes accompagnées	3	S.O
	Risque de chute liés à une marche entre le bureau de Marie-Paule et la cuisine et entre les bureaux d'Hélène et de Diane	6	3
	Risques accrus d'agressions verbales et physiques par les bénéficiaires (besoin de caméras de vidéosurveillance dans chaque bureau avec un bouton de déclenchement d'enregistrement en cas de besoin	6	3
SIE COLMAR	Risque électro-magnétique (wifi, portable, câbles électriques...)	3	
	Risque de brown-out (sentiment d'inutilité) lié aux pressions des financeurs notamment aux exigences quant à l'administratif : nous pensons plus de temps à justifier de notre accompagnement plutôt qu'à accompagner	6	S.O
	Prise en compte rapide des demandes d'intervention technique pour maintenir une bonne ergonomie des postes de travail (chaudière, éclairage, évacuation des mobiliers défectueux...)	2	S.O
	Risque d'intrusion par la porte côté route puisqu'elle ne se ferme pas à chaque fois	4	Réalisé
Siège	Lumière parking insuffisante (le soir)	6	3
	RISQUE D'AGRESSION		
	Lumière dans le grenier inexistante, met du temps à s'allumer	2	1
LHSS	Réguler le chauffage par le sol dans les salles de réunion et les bureaux du rez-de chaussée	2	S.O
	Nettoyage de la partie haute des vitres (extérieur et intérieur) aux ACT et dans les communs par une société extérieure	4	3