

C.S.S.C.T.

Compte-rendu de la réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail. (C.S.S.C.T.) du 17 décembre 2019

<u>Présents</u> :	- Président de la C.S.S.C.T.	M. L. RICHARD
	- Membres de la C.S.S.C.T.	Mme C. TAVOLIERI
		Mme P. ACKERMANN
		M. S. SCHNEIDER
	- Invités :	M. E. MEYER
		Mme STENTZ

Ordre du jour :

- 1) Validation du précédent compte-rendu
- 2) Evaluation des risques 2020
- 3) Point étape sur la mission au sein du L.H.S.S.
- 4) E.P.I. : liste des équipements disponibles et dates de péremption
- 5) Formation Certibiocide
- 6) Alerte tuberculose
- 7) Divers
- 8) Visite de la résidence

Validation du compte-rendu du 8 octobre 2019

La C.S.S.C.T. valide le compte-rendu du 8 octobre 2019.

Evaluation des risques 2020

La Commission rappelle que cette évaluation comporte deux parties :

- L'analyse par fonction,
- L'analyse par unité de travail.

L'ensemble des salariés intervenant sur les sites doit être consulté dans le cadre de cette évaluation des travaux prévisionnels pour 2020.

La C.S.S.C.T. parcourt l'ensemble du document remis par Eric MEYER, et y apporte les réajustements qu'elle juge nécessaires.

Certains points réapparaissent car ils n'ont pas encore été réalisés.

Vous trouverez cette évaluation en annexe du compte-rendu.

Point étape sur la mission au sein du L.H.S.S.

Les conclusions de l'enquête ont amené la Commission à dresser une liste de problématiques : organisation générale, plannings, sécurité, positionnement managérial.

Face aux dysfonctionnements identifiés, la Commission a proposé des mesures correctives ainsi qu'un calendrier de réalisation.

Un point étape est fait ce jour car de nombreuses actions ont déjà été menées, les dernières seront effectuées début 2020.

E.P.I.

La liste des Equipements de Protection Individuelle utilisés au sein d'ALEOS sera adressée par Eric MEYER lors de la prochaine rencontre.

Formation Certibiocide

Cette formation a pour objectif pour Aléos de se familiariser avec des techniques et méthodes alternatives visant à limiter le recours aux produits insecticides. Pour l'heure, c'est la société DKM qui intervient sur nos sites.

Stéphane SCHNEIDER suivra cette formation pour l'évaluer et juger de l'intérêt éventuel pour notre structure.

Alerte tuberculose

Courant octobre 2019, une suspicion de tuberculose est signalée à l'une des coordinatrices santé. La Commission souligne le bon fonctionnement de l'alerte, la rapidité et les remontées régulières qui lui ont été adressées.

Rappel : en cas de risque sanitaire, de risque psycho-social pour les salariés, il est important de transmettre le signalement à la C.S.S.C.T.

Divers

Calendrier des rencontres 2020 :

Le 24 mars 2020 à 14 h : Résidence la Rochelle

Le 23 juin 2020 à 14 h : Résidence Riedisheim II

Le 22 septembre 2020 à 14h : Résidence Gambetta

Le 8 Décembre 2020 A 14h : Siège

Visite de la résidence


Lors de la visite de la Résidence Schweitzer, la commission n'apporte aucune remarque particulière.

***Prochaine réunion le mardi 24 mars 2020 à 14 heures
Résidence la Rochelle
18, rue Jean Grimont - 68200 Mulhouse
03 67 76 67 91***

Le Secrétaire
Patricia ACKERMANN



Le Président
Loïc RICHARD



Evaluation prévisionnelle des risques 2020

* Eléments déjà cités

Résidence	Actions souhaitées classées par ordre prioritaire de risque	Degré donné par le site	Degré corrigé par le CSSCT
CAPUCINES	* Refixer les dalles à l'entrée ou les remplacer. Les dalles ne sont pas fixées au sol et lorsque nous sommes sur une marche celle-ci s'incline. Risque de chute important	6	3
	* Repositionner l'emplacement du stockage des conteneurs poubelles (OM+TRI) pour éviter de passer par la descente côté entrée. Risque de chute	3	3
CIGOGNES	Escalier issue porte de secours - salle de convivialité / Glissant en cas de pluie	3	5.0
	Descente garage. Installation d'une coursière ? Rampe ? Risque de chute en de forte pluie, neige	3	3
	* Revoir la configuration du bureau Secteur Intervention Sociale (lors d'une prochaine réhabilitation du site) / impossibilité de sortir en cas d'agression	3	3
	* Revoir la configuration du bureau Secteur Résidences (lors d'une prochaine réhabilitation du site) / impossibilité de sortir en cas d'agression	3	3
VIEIL ARMAND	Remplacement de la porte tôle (descente garage) (bâtiment 1 arrière) par une porte avec un système anti-panique	3	5.0
	Installation d'un "œil de juda" à la porte arrière bureau (dernière porte avant l'accès à l'entrée n°1 du bâtiment) / impossibilité de voir qui est derrière la porte en cas d'intrusion / porte pleine actuellement (coupe-feu)	6	3
	Installation d'une rampe d'accès / proximité du local poubelle lorsqu'on longe le bâtiment 2 il y a un léger dénivelé mais dangereux lorsque le sol est humide et enneigé	3	3
ROMAINS	Anti-chute exutoirs	3	3
ROCHELLE	Risque de se heurter au mur au sous-sol sous rampe extérieure	1	1
VAUBAN	Escaliers de secours glissants depuis qu'ils sont repeints : Installation de bandes anti-glisses sur les marches	9	3
	Vélo visiteurs accroché au tuyau de gaz, à la rampe handicapé et aux issues de secours : Installation d'un rack à Vélo extérieur	9	1
	Eclairage trop faible descente parking côté résidence : Remplacement de l'éclairage existant	9	3
GAMBETTA	* Escalier côté médecine du Travail, marches en mauvais état. Côté rails absence de gardes corps sur la partie basse : Réparation des marches et installation gardes corps	9	3
	Absence de masques adaptés lors des traitements par DKM : Achat de masques adaptés	9	1
RIEDISHEIM	Escalier côté parking, absence de nez de marches : installation de nez de marches	9	3
L'ECLUSE	* "Equiper d'une seconde porte (porte de secours) (+ équipement gâche électrique- filtrage des entrées) les bureaux de l'assistante sociale et des intervenants secteur initiatives/emploi Prévention sécurité - tentative d'agression Risque de stress aigu, chronique ou post-traumatique"	3	5.0
	* Faciliter l'accès au vide sanitaire des bâtiments B et C	3	3
	* Adapter les locaux du personnel / portes des WC et vestiaires pour le risque de heurts (portes donnant sur un couloir étroit) Niveller différence de sol entre palier(-1) et atelier	4	2
	* Limiter (éviter) la manipulation, les déplacements des bacs à ordures ménagères lorsqu'ils sont pleins. Risques de chutes, d'hématomes.	4	3
	Poser un détecteur pour un allumage automatique de l'éclairage à l'entrée de l'atelier. Installer un éclairage au dessus de l'évier du local "archives / stockage affaires résidents sortis"	2	1
	Poser des occulus sur les portes palières et celle d'accès aux locaux du personnel	2	5.0
	Condamner (fermer) l'espace entre le haut des casiers de cuisine et le plafond. Eviter le travail en hauteur et ainsi le risque de chute	3	3
Installer un éclairage cage d'escalier A/B niveau -1	2	2	
TOURING	* Cuisine et douche : Oter ou signaler davantage les différences de niveau du plancher (marche au milieu de la pièce) Risque de chute	4	3
	* Cave couloir accès lingerie/ local archive : Niveller sol (suite à la destruction d'un mur) Risque de chute	4	1
	Porte accès bureau d'accueil : Equiper gâche électrique (filtrage des entrées)	Non réalisé / toujours en cours	3
	Portes palières et cuisine : installer des occulus Risque de heurts	2	5.0
	Porche porte d'entrée principale : Fermer l'espace. Risque d'altercation (des individus y squattent régulièrement)	2	5.0
LE GINKGO	RAS		
IRIS	Achat de gants de protection pour la manipulation des poubelles	6	5.0
	Changement de disposition du bureau pour une meilleure évacuation PF	4	3
	Protection sur les parties coupantes des hottes en aluminium	4	3
	repositionnement du bureau pour éviter le contraste écran/fenêtre	6	5.0

RHONE	* Escaliers des pavillons glissants en cas de gel (<u>Solution temporaire</u> : mise en place de granulés, <u>solution préconisée à long terme</u> : Mettre en place des bandes antidérapantes comme aux escaliers des bureaux administratifs)	6	6
	* Poursuite de l'enlèvement des pots de fleur sur les balcons et les rebords de fenêtre dans la barrette d'habitation (risque de chute). Mise en place d'une veille.	3	S.O
	Les fixations des balcons situés dans la barrette demande à être vérifiées (ronde à réaliser pour éviter tout risque)	3	S.O
	* Plaques en aluminium en bas de porte des entrées de la barrette d'habitation (glissantes en cas de gel ou de pluie)	2	2
SECTEUR RESIDENCE	RAS		
TECHNIQUE	* Les escabeaux mis à disposition sur les sites ne sont pas toujours aux normes. Et ne sont pas toujours adaptés suivant les hauteurs à atteindre	6	3
	Risques d'accident liés au temps passé sur la route	3	S.O
	Parking Gambetta. Pas de vision sur les piétons ou cyclistes qui passent lorsqu'on sort du parking. Mettre en place un miroir.	6	3
SIS	Adlene CHOUALEB E.P.I : les chaussures de sécurité 1er prix de chez Gilbert sont impossibles à porter car très douloureuses et inconfortables au vu de mon problème de pied : valeur 20€ changeable tous les ans. Le refus de prise en charge des chaussures à 40€ fait que je finance moi-même ces chaussures depuis 3 ans."	6	S.O
	Christine MONA : carreau de carrelage cassé à l'entrée du service	3	3
	Emilie SIMONETTI : Porte d'entrée qui se ferme mal, qui se dérègle à chaque changement de température.	6	4
	* Emilie SIMONETTI : Pas de chauffage suffisant au RDC + courants d'air, les conditions de travail en hiver sont très désagréables !!	9	4
	* Anne FOEHRLE : Amélioration du système de chauffage au RDC du SIS	6	4
	Mélanie HIGY : Suppression des barreaux au niveau de l'ouverture de la fenêtre du bureau (pas d'échappatoire en cas d'incendie dans couloir)	2	S.O
	* Patrick SCHWEBEL : Apporter un meilleur éclairage dans la descente d'escalier menant au sous-sol	2	2
Laurent HOLLET : vélos résidents accrochés à l'escalier de secours --> proposer un espace vélo dans la cour.	2	2	
SIE	Risque de chute liés à une marche entre le bureau de Hélène et l'ancien bureau de Diane	6	3
	* Risques accrus d'agressions verbales et physiques par les bénéficiaires => Besoin de caméras de vidéosurveillance dans chaque bureau avec bouton de déclenchement d'enregistrement en cas de besoin	6	3
	* Risque électro-magnétique (wifi, portable, câbles électriques ...)	3	S.O
	* Risque de brown-out (sentiment d'inutilité) lié aux pressions des financeurs notamment aux exigences quant à l'administratif : nous passons plus de temps à justifier de notre accompagnement plutôt qu'à accompagner	3	S.O
	* Prise en compte rapide des demandes d'intervention technique pour maintenir une bonne ergonomie des postes de travail (chaudières, éclairage, évacuation des mobiliers défectueux, cafards et aux invasions de nuisibles ...)	2	S.O
SIEGE	* L'ensemble de l'éclairage extérieur est trop faible et s'éteint trop rapidement. Risque de chute	4	3
	Local vélo inexistant. Les vélos sont à côté des poubelles et de l'escalier qui mène à la cave. Risque de chute	4	3
	* Porte arrière qui se ferme mal ou pas du tout. Risque d'intrusion	3	
	Manque de rangement dans les bureaux de la MOI. Risque de chute car les classeurs sont au sol	4	3
	Manque de rangement dans les bureaux de la compta	2	2
	Accueil : Impossibilité de savoir qui sonne à la porte lorsqu'on est déjà en ligne au téléphone. Installation d'un visiophone.	3	3
	Pour les personnes qui accueillent du public, pas de possibilité de s'échapper en cas d'agression(bureau Monique, Ali, Stéphane)	4	3
	Parking trop petit / Difficultés de stationnement récurrents / Risque d'accident en cas de manœuvre	3	1
	L'étagère dans le petit couloir entre le bureau d'Arnaud et de Cathy n'est pas fixée. Elle risque de tomber	2	2
Porte WC rez-de-chaussée difficile à ouvrir / Risque de chute	1	S.O	
LHSS	Eclairage dans le garage à vélo	3	S.O
	Eclairage détecteur de mouvement devant le garage à vélo	3	3
	Changement de la voiture 107, difficultés à la reprise dans les montées, les dépassements	3	S.O
	Nettoyage des vitres aux ACT. Hauteur réglementaires des escabeaux non conformes à la hauteur des fenêtres	3	3