

C.S.S.C.T.

Compte-rendu de la réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T.) du 11 juin 2019

<u>Présents :</u>	- Président de la C.S.S.C.T.	M. L. RICHARD
	- Membres de la C.S.S.C.T.	Mme C. TAVOLIERI Mme P. ACKERMANN M. S. SCHNEIDER Dr HASCHER
	- Invités :	M. E. MEYER M. D. BRAUN

Ordre du jour :

- 1) Validation du précédent compte-rendu
 - 2) Bilan et évaluation des risques
 - 3) Risque chimique des sites Aléos classés SEVESO
 - 4) Divers
 - 5) Visite du site
-

Validation du compte-rendu

La C.S.S.C.T. valide le compte-rendu du 21 mars 2019.

Bilan et évaluation des risques

- a) La commission balaie l'ensemble des actions menées au cours de l'année 2018 sur les différents sites ALEOS.
Certains travaux seront réalisés sur l'année à venir, d'autres le seront dans le cadre des futures réhabilitations.
Quelques rares points se révèlent totalement irréalisables.
Le document détaillé est joint à ce compte-rendu.
- b) Evaluation des risques – document prévisionnel
La commission rappelle que cette évaluation comporte deux parties :

- L'analyse par fonction
- L'analyse par unité de travail

L'ensemble des salariés intervenant sur les sites doit être consulté dans le cadre de cette évaluation.

La commission prend connaissance du document remis par Eric MEYER, Responsable sécurité, et y apporte au besoin, les corrections des degrés de risque.

L'évaluation finale complète est mise en annexe du compte rendu.

Risque chimique des sites ALEOS classés SEVESO

La C.S.S.C.T. souhaite vérifier pour chaque résidence, le P.P.R.T. (plan de prévention des risques technologiques) afin d'informer et prévenir sur l'exposition au risque et les consignes à tenir en cas d'alerte.

Sont concernés 4 structures :

- Résidence les Iris à Ottmarsheim
- Résidence le Vieil Armand à Cernay
- Résidence Schweitzer à Riedisheim
- Résidence le Rhône à Saint Louis.

Il en résultera un affichage des préconisations et des gestes à tenir sur les sites concernés ; ceci dans les locaux de travail pour les salariés et sur des panneaux pour les visiteurs et les usagers. Ce même document sera mis dans le livret d'accueil destiné aux nouveaux embauchés.

Pour plus d'informations vous pouvez consulter les sites suivants :

- www.georisques.gouv.fr
- www.installationsclassées.developpement-durable.gouv.fr
- les sites des DREAL

Divers

- a) La Commission se doit de récupérer auprès du médecin du travail la fiche entreprise afin de l'intégrer au bilan.
- b) Le don du sang aura lieu le 19 septembre 2019 à la résidence Rochelle. La demande d'inscription a été adressée à l'ensemble des salariés.
VENEZ NOMBREUX !!!

Visite du site

Lors de la visite de la résidence Régio, la commission n'apporte aucune remarque particulière mais rappelle la nécessité d'utiliser des produits écologiques pour l'entretien.

Le compte rendu constitue les préconisations de la C.S.S.C.T.. Ces préconisations sont soumises au vote de la réunion du CSE du 26 juin 2019.

Le Secrétaire
Patricia ACKERMANN



Le Président
Loïc RICHARD



EVALUATION DES RISQUES / BILAN DES TRAVAUX RÉALISÉS 2018

Résidence	Actions souhaitées classées par ordre prioritaire de risque	Degré	Degré corrigé	Réalisé	Commentaire
RHONE	Antidérapants escaliers intérieurs (accroche importante) et extérieurs dans le bâtiment administratif	6	4	O	
	Installation d'une rampe aux escaliers extérieurs du bâtiment administratif	3		O	
	Escaliers des pavillons glissants en cas de gel (Solution : mise en place de granulés)	3		O	
	Plaques en aluminium en bas de porte des entrées de la barrette d'habitation glissantes en cas de gel. RISQUE DE CHUTE	2		O	Dégivrage en cas de besoin par les équipes du site
	Poursuite de l'enlèvement des pots de fleur sur les balcons et les rebords de fenêtre dans la barrette d'habitation. RISQUE DE CHUTE	3	R	O	
TECHNIQUE	Risque CO intoxication chaufferie (mise en place de détecteur de CO)	3	R	O	
	Pas d'équipement échelles/escabeaux corrects sur l'ensemble des sites (à demander lors des audits sécurité, vérifier cigognes)	3		N	Relance des sites concernés
	Mettre miroir sortie parking souterrain pour piétons (Vauban)	1		N	En cours
SIS	Ajouter une source d'éclairage dans la descente au parking souterrain	6	3	N	En cours
	L'éclairage à l'intérieur du parking ne se déclenche pas	4	S.O		
	L'avertisseur lumineux de l'ouverture de la porte du sous-sol ne fonctionne pas	1	S.O (Réalisé)	O	
	Punaises de lit, risque de propagation dû aux échanges de véhicules de services, de manipulations du mobilier et aux visites des chambres	9	1	O	Protocole punaises de lit
	Espace accueil ; traitement isolation notamment sur porte d'entrée et dalle rdc	6	4	N	Report 2019
	Locaux Colmar ; situation d'insécurité liée à l'accueil d'un public dans des espaces peu adaptés	6		N	Demande réalisée auprès du propriétaire
SIE MULHOUSE	Risque accru d'agressions verbales et physiques par les bénéficiaires (besoin de caméras de vidéosurveillance dans chaque bureau avec un bouton de déclenchement d'enregistrement en cas de besoin + installation d'une porte de séparation entre la salle d'attente et l'accès aux bureaux	6	3	N	En cours
	Risque électro-magnétique (wifi, portable, câbles électriques...)	3		N	
	Risque de chute dans les fils électriques au sol dans le bureau de Candy (Besoin d'une goulotte)	6	3	O	
	Permanence de Kingersheim : le bureau est très isolé, au fond d'un couloir, souvent sans personne dans le bâtiment, avec en plus des gros problèmes d'accès à internet (arrêter la permanence et recevoir les personnes à Pasteur)	6		N	Recherche de nouveaux locaux
	Bureau de l'écluse : risque accru d'agressions ou de non prise en compte d'un malaise ou d'un accident dans un bureau très isolé des autres bureaux avec des vitres transparentes mettant en évidence que la référente y est seule, notamment l'hiver quand la lumière est allumée	6	3	N	Etude de réaménagement en cours
	Bureau de l'écluse + salle d'attente Pasteur : absence de rideau/store (les passants peuvent voir qui sont les bénéficiaires accompagnés donc manque de confidentialité)	3	S.O		
	Bureau de l'écluse : passage obligé par la buanderie (image glauque des locaux et de fait de l'association + impression d'insécurité forte de la part des bénéficiaires notamment des femmes accompagnées)	3	S.O		
SIE COLMAR	Risque de chute lié à une marche entre le bureau de Marie-Paule et la cuisine et entre les bureaux d'Hélène et de Diane	6	3	N	Demande réalisée auprès du propriétaire
	Risques accrus d'agressions verbales et physiques par les bénéficiaires (besoin de caméras de vidéosurveillance dans chaque bureau avec un bouton de déclenchement d'enregistrement en cas de besoin)	6	3	N	Report 2019
	Risque électro-magnétique (wifi, portable, câbles électriques...)	3		N	
	Risque de brown-out (sentiment d'inutilité) lié aux pressions des financeurs notamment aux exigences quant à l'administratif : nous passons plus de temps à justifier de notre accompagnement plutôt qu'à accompagner	6	S.O		
	Prise en compte rapide des demandes d'intervention technique pour maintenir une bonne ergonomie des postes de travail (chaudière, éclairage, évacuation des mobiliers défectueux...)	2	S.O		
Siège	Risque d'intrusion par la porte côté route puisqu'elle ne se ferme pas à chaque fois	4	Réalisé	O	
	Lumière parking insuffisante (le soir) RISQUE D'AGRESSION	6	3	N	Remplacement des sources / Report 2019
	Lumière dans le grenier inexistant, met du temps à s'allumer	2	1	O	
LHSS	Réguler le chauffage par le sol dans les salles de réunion et les bureaux du rez-de chaussée	2	S.O		
	Nettoyage de la partie haute des vitres (extérieur et intérieur) aux ACT et dans les communs par une société extérieure	4	3	N	A réaliser par le site

EVALUATION DES RISQUES / BILAN DES TRAVAUX RÉALISÉS 2018

Résidence	Actions souhaitées classées par ordre prioritaire de risque	Degré	Degré corrigé	Réalisé	Commentaire
CAPUCINES	Refixer les dalles à l'entrée ou à remplacer. Les dalles ne sont pas fixées au sol et lorsque qu'il y a un appui sur une marche celle-ci s'incline RISQUE DE CHUTE	6	3	O	Reprise dalle du parvis
	Repositionner l'emplacement du stockage des conteneurs poubelles (OM + TRI) pour éviter de passer par la descente côté entrée RISQUE DE CHUTE	3	3	N	Etude en cours
VIEIL ARMAND	Installer un garde-corps à l'arrière du bâtiment 3 et 2 ainsi que dans la descente de garage du bâtiment 1 RISQUE DE CHUTE	6	3	O	
	Investir dans un monte charge pour le bâtiment 1 entrée 2 du côté sans ascenseur RISQUE POUR LE DOS	3		N	Relance/Achat en cours
	Reprendre le sol de la sortie de secours du bâtiment 2, sol extrêmement glissant RISQUE DE CHUTE	6	3	O	Bande adhésive posée
TOURING	Cuisine et douche : Différence de niveau du plancher (marche au milieu de la pièce) Risque de chute	4	3	N	Non réalisable / Signalisation en place
	Cave couloir accès lingerie/ local archive : Surface inégale du sol (suite à la destruction d'un mur) RISQUE DE CHUTE	4	1	N	Report 2019
	Cage d'escalier principale : Changement des ampoules paliers intermédiaires. RISQUE DE CHUTE	3	2	O	Remplacement LED
ROMAINS	Intrusion intempesive par la sortie de secours. Sentiment d'insécurité. MEP caméra escalier de secours	4		N	En cours
	Clim bureau 75 (V.GUEDRA)	2	S.O		
	Local archive Coupe feu 2Hs	1	S.O		
CIGOGNES	Prévoir le remplacement des dalles à l'entrée du bâtiment (glissante). Malgré leurs nettoyages, des traces restent ou réapparaissent RISQUE DE CHUTE	6	3	N	Prévu lors des travaux ADAP
	Revoir la configuration du bureau Secteur Résidences lors d'une prochaine réhabilitation du site car il y a une impossibilité de sortir en cas d'agression RISQUE D'AGRESSION	3	3	N	Pas réalisable en l'état, à traiter lors d'une prochaine réhabilitation
	Revoir la configuration du bureau Secteur Intervention Sociale lors d'une prochaine réhabilitation du site car il y a une impossibilité de sortir en cas d'agression RISQUE D'AGRESSION	3	3	N	
	Reprendre les escaliers avec un antidérapant de la descente d'escalier vers le sous-sol RISQUE DE CHUTE	3		O	
VAUBAN	Risque de chute Absence garde corps : Escalier TGBT rampe de sécurité	3		O	
	Risque de Heurt : escalier colimaçon pôle social	4		O	
	Risque de chute lors du nettoyage porche d'entrée périlleux	3		O	Nettoyage sous traité à une société habilitée
GAMBETTA	Sécurité du bureau : manque solution de repli	3		N	Attente devenir du site
	Oculus porte de séparation (porte coupe feu) couloir sur ensemble	3		N	Attente devenir du site
RIEDISHEIM	Absence de main courante issue de secours sous-sol	3		O	
ECLUSE	Seconde porte (porte de secours) + équipement gâche électrique (filtrage des entrées) des bureaux de l'assistante sociale et des intervenants secteur initiatives/emploi Prévention sécurité - tentative d'agression Risque de stress aigu, chronique ou post-traumatique	3	S.O		
	Vide sanitaire des bât B et C : Accès très difficile	3		N	Port des E.P.I
	Avec l'augmentation des personnels ou intervenants Aléos à l'Ecluse : Locaux du personnel / portes des WC et vestiaires : Heurts (portes coulissantes / inverser le sens d'ouverture)	4	2	N	Etude de réaménagement en cours
ROCHELLE	Bacs à ordures ménagères. Limiter (éviter) leurs manipulations, leurs déplacements lorsqu'ils sont pleins: risques de chutes, d'hématomes.	4	3	N	Etude de réaménagement en cours
	Installation de garde corps sur le toit	3		O	
	Inversement des portes locaux poubelles	3	2	O	
GINKGO	Installation seuil de porte PMR (Porte galerie de liaison)	3	S.O		
	Configuration bureau secteur résidence : impossibilité d'évacuer en cas d'agression RISQUE D'AGRESSION	3		N	Configuration des bureaux non modifiable actuellement
IRIS	Revoir la configuration du bureau Secteur Résidences lors de la prochaine réhabilitation du site car il y a une impossibilité de sortir en cas d'agression RISQUE D'AGRESSION	3		N	Ouverture du mur de refend / Contrainte structurelle
	Revoir la configuration du bureau Secteur Intervention Sociale lors d'une prochaine réhabilitation du site car il y a une impossibilité de sortir en cas d'agression RISQUE D'AGRESSION	3		N	
	Accès au vide sanitaire inconfortable et inadéquate pour une intervention technique (une fuite sur la canalisation ? Accès compteur général des eaux) RISQUE D'EPIDEMIE (ramper avec les rats ou autres) , ESPACE CONFINÉ	3		N	Non modifiable / Vaccination, port des EPI recommandé
REGIO	Déplacer luminaire et bloc de secours au 4ème étage. Ils sont situés juste au dessus de l'escalier.	6	6	N	Travaux de réhabilitation prévus en 10/2019
	Mettre en place une barrière avec des badges pour l'accès au parking voitures	6	2	N	